


# Be18 Data

## METRO Fjernvarmeunits

---



## Be18 Data

### METRO Fjernvarmeunits


Udarbejdet af METRO THERM A/S på baggrund af  
SBI-anvisning 213 (6. udgave) til programmet Be18.

Opdateret 16.03.2026

# Om inddata til METRO Fjernvarmeunits

METRO THERM er en anerkendt dansk producent af fjernvarmeunits i samme velkendte design og suveræne kvalitet, som vi er kendt for fra vores varmtvandsbeholdere. Her kan du finde en oversigt over varmetab på vores fjernvarmeunits.

Figuren til højre viser fanerne i Be18. Du taster fjernvarmeunitens varmetab fra rumvarmesiden samt automatik ind under "Fjernvarmeveksler", og varmetab fra brugsvand (og evt. volumen) ind under "Ny varmtvandsbeholder".



# Varmetab på METRO Fjernvarmeunit

Fjernvarmeunits oprettes under "Fjernvarmeveksler" i Be18.

Vær opmærksom på, at units med direkte fjernvarme til rumvarme ikke har varmetab fra veksleren.

Hvis brugsvandet opvarmes via veksler, markeres B, og varmetabet indtastes under "varmtvandsbeholder".

Den nominelle effekt afhænger af det aktuelle temperatursæt.

| <b>METRO Fjernvarmeunit</b>               | <b>Varmetab,<br/>varmedel<br/>(W/K)</b> | <b>Varmetab,<br/>brugsvandsdel<br/>(W/K)</b> | <b>Automatisk<br/>standby-<br/>effekt (W)</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| METRO System 3 (alle typer, gammel model) | 0,21                                    | 0,79                                         | 5                                             |
| METRO System 3 (alle typer, ny model)     | 0,04                                    | 0,60                                         | 5                                             |
| METRO System 4 Slimline Standard          | 0,24                                    | 0,45                                         | 5                                             |
| METRO System 4 Slimline Termisk           | 0,24                                    | 0,45                                         | 0                                             |
| METRO System 4 Slimline Mini              | 0,09                                    | 0,22                                         | 5                                             |
| METRO System 5 (alle typer, gammel model) | 0,21                                    | 0,79                                         | 5                                             |
| METRO System 5 (alle typer, ny model)     | 0,15                                    | 0,61                                         | 5                                             |
| METRO System 6 Slimline (alle modeller)   | 0,20                                    | 0,47                                         | 5                                             |
| METRO ECO                                 | -                                       | 0,13                                         | 0                                             |
| METRO ECO TD Mini                         | 0,09                                    | 0,13                                         | 5                                             |



METRO THERM A/S  
RUNDINSVEJ 55  
3200 HELSINGE

SOS@METROTHERM.DK  
WWW.METROTHERM.DK

11:151-2603